



TWINCO LOGISTIC INFORMATION



Item Number	Gross weight	Net weight	packaging weight(KG)	Volume M3	HxLxB (M)			Pcs. Per. Pallet	Pallet Height (M)
					Height	Length	Width 0,000		
1016	0,03	0,03	0,000	0,0002	0,025	0,095	0,095	-	-
1016 (500 pcs.)	18,00	17,00	1,000	0,1143	0,640	0,470	0,380	-	-
1017 (1 pc.)	0,11	0,10	0,008	0,0001	0,015	0,091	0,091	-	-
1017 (200 pcs.)	27,25	24,05	3,200	0,0388	0,190	0,510	0,400	-	-
1202	3,10	2,75	0,350	0,0117	0,150	0,340	0,230	120	1,96
1270	1,45	1,20	0,250	0,0073	0,085	0,490	0,175	160	1,85
1271	2,26	1,80	0,464	0,0141	0,092	0,785	0,195	126	2,09
1272	2,96	2,30	0,656	0,0213	0,092	1,185	0,195	84	2,09
1711(10 pcs)		0,04							
1711(520 pcs)	2,35	2,29	0,060	0,0030	0,120	0,210	0,120		
1712(8 pcs)		0,06							
1712(520 pcs)	4,20	4,10	0,100	0,0058	0,160	0,190	0,190		
1713(10 pcs)		0,11							
1713(500 pcs)	5,70	5,54	0,160	0,0058	0,160	0,190	0,190		
1714(8 pcs)		0,12							
1714(520 pcs)	8,40	8,18	0,220	0,0085	0,170	0,250	0,200		
1715(6 pcs)		0,13							
1715(520 pcs)	11,60	11,45	0,150	0,0087	0,180	0,230	0,210		
1761		0,06							
1761(250 pcs)	17,00	16,55	0,450	0,0836	0,380	0,710	0,310		
1762		72,00							
1762(100 pcs)	4,55	4,00	0,550	0,0356	0,250	0,570	0,250		
1765		0,05							
1765(250 pcs)	15,10	14,36	0,740	0,0609	0,280	0,750	0,290		
1766		0,07							
1766(250 pcs)	18,90	18,15	0,750	0,1189	0,455	0,670	0,390		
1771(6 pcs)		0,09							
1771(260 pcs)	2,60	2,50	0,100	0,0040	0,140	0,240	0,120		
1723(8pcs)		0,03							
1723(500 pcs)	1,70	1,60	0,100	0,0030	0,110	0,210	0,130		
1722(6pcs)		0,09							
1722(260 pcs)	3,60	3,40	0,200	0,0068	0,140	0,345	0,140		
1721(10pcs)		0,04							
1721(520 pcs)	1,00	0,87	0,130	0,0029	0,105	0,210	0,130		
1718(10pcs)		0,09							
1718(520 pcs)	3,40	3,22	0,180	0,0090	0,100	0,420	0,215		
1751(10pcs)		0,16							
1751(520 pcs)	7,40	7,26	0,140	0,0083	0,140	0,350	0,170		
1755(16pcs)		0,01							
1755(250 pcs)	7,50	6,93	0,570	0,0271	0,210	0,430	0,300		
1756(40pcs)		0,04							
1756(250 pcs)	8,42	7,98	0,440	0,0271	0,210	0,430	0,300		
2000 (6 pcs.)	5,20	4,55	0,650	0,0788	0,330	0,770	0,310	24	2,14
2010	1,24	0,90	0,340	0,0241	0,335	0,268	0,268	60	1,84
2017 (1 pc.)	0,15	0,10	0,050	0,0009	0,090	0,090	0,105	1536	2,10
2017 (8 pcs.)	1,30	0,80	0,500	0,0084	0,120	0,370	0,190	192	2,00
2040	1,63	1,25	0,380	0,0311	0,460	0,260	0,260	48	2,00
2050 (6 pcs.)	1,06	0,95	0,110	0,0151	0,250	0,280	0,215	672 pcs 112 cartons	1,90
2060 (6 pcs.)	0,90	0,70	0,200	0,0138	0,230	0,245	0,245	720 pcs 120 cartons	2,00
2080 (6 pcs.)	8,20	7,75	0,450	0,0751	0,320	0,745	0,315	144 pcs 24 cartons	2,08
2090	2,60	1,90	0,700	0,0581	0,615	0,315	0,300	24	1,99
2100	2,20	1,90	0,300	0,0212	0,285	0,355	0,210	72	1,87
3111	2,05	1,75	0,300	0,0100	0,050	0,360	0,555	140	1,76
3121	1,90	1,45	0,450	0,0248	0,129	0,478	0,402	68	2,15
3131	1,15	0,85	0,300	0,0186	0,151	0,361	0,341	78	2,13
3151(1 pc.)	1,05	0,85	0,200	0,0092	0,075	0,407	0,300	140	2,17
3151(5 pcs.)	5,80	4,60	1,200	0,0515	0,027	0,385	0,310	28	1,74
3161(1 pc.)	2,25	1,85	0,400	0,0189	0,106	0,507	0,351	60	1,74
3161(5 pcs.)	11,60	9,25	2,350	0,1043	0,527	0,360	0,550	12	1,74
5108	0,87	0,15	0,720	0,0079	0,082	0,800	0,120	198	1,96
5109	1,06	0,17	0,890	0,0112	0,080	0,800	0,175	138	1,99
5110	1,35	1,05	0,300	0,0131	0,090	0,810	0,180	120	1,95
5111 (10 pcs.)	3,60	3,20	0,400	0,0339	0,275	0,465	0,265	540pcs 54 cartons	2,08
5112 (10 pcs.)	2,50	2,30	0,200	0,0207	0,290	0,255	0,280	600pcs 60 cartons	1,60
5113	1,40	0,80	0,600	0,0262	0,245	0,445	0,240	54	1,95
5114	1,05	0,70	0,350	0,0194	0,100	0,810	0,240	100	2,15
5115	3,50	2,40	1,100	0,0592	0,545	0,345	0,315	28	2,03
5116	4,10	3,36	0,744	0,0520	0,560	0,320	0,290	24	1,83
5120	3,85	3,05	0,800	0,0346	0,095	0,810	0,450	48	1,95
5130	10,80	8,60	2,200	0,0816	0,340	1,200	0,200	24	2,19
5135	8,50	6,90	1,600	0,0968	0,815	0,360	0,330	18	2,12
5136	9,53	8,40	1,136	0,0968	0,815	0,360	0,330	12	1,78
5140	1,32	1,00	0,320	0,0165	0,085	0,810	0,240	115	2,11
5150	2,01	1,42	0,590	0,0243	0,085	1,190	0,240	69	2,12
5160	1,10	0,80	0,300	0,0090	0,085	0,810	0,130	180	1,85
5170	3,55	3,00	0,550	0,0219	0,120	0,750	0,243	60	1,60
5175	4,00	3,55	0,450	0,0203	0,090	0,790	0,285	60	1,50
5176	5,55	5,10	0,450	0,0274	0,095	0,770	0,375	60	2,06
5180	4,60	4,00	0,600	0,0362	0,200	0,565	0,320	36	1,95
5190	2,28	1,51	0,770	0,0389	0,100	0,855	0,455	48	1,96
5310 (1 pc.)	0,33	0,26	0,070	0,0008	0,016	0,260	0,190	600	1,23
5310 (20 pcs)	6,40	5,20	1,200	0,0293	0,215	0,420	0,325	30	1,70
5311 (1 pc.)	0,52	0,40	0,120	0,0020	0,020	0,380	0,258	560	1,70
5311 (5 pcs.)	2,90	2,00	0,900	0,0119	0,110	0,400	0,270	112	1,88
5312 (1 pc.)	0,85	0,60	0,250	0,0346	0,200	0,502	0,345	320	1,88
5312 (10 pcs.)	8,85	6,00	2,850	0,0398	0,215	0,522	0,355	32	1,90
5320	5,25	3,90	1,350	0,0233	0,025	1,125	0,830	58	1,90
5321	3,85	2,25	0,800	0,0129	0,025	0,830	0,630	58	1,02
5330	12,80	10,50	2,300	0,0990	0,090	1,250	0,815	15	1,50
5331	7,20	5,90	1,300	0,0581	0,090	1,050	0,615	15	1,50
5421 (1PC)	3,97	3,03	0,940	0,0183183	0,33	0,91	0,061	-	-
5421 (5PCS)	21,15	15,15	6,000	0,105462	0,18	0,93	0,63	-	-
5406	4,65	3,1	1,550	0,028884	0,03	1,16	0,83	-	-
5409 (1PC)	0,38	0,32	0,060	0,0016027	0,022	0,31	0,235	-	-
5409 (20PCS)	7,6	6,4	1,200	0,034888	0,32	0,445	0,245	-	-
5410 (1PC)	1,6	1,05	0,550	0,009504	0,03	0,66	0,48	-	-
5410 (5PCS)	8,35	5,25	3,100	0,0603	0,18	0,67	0,5	-	-
5411	2,9	2	0,900	0,018144	0,03	0,96	0,63	-	-
5412	5,4	3,8	1,600	0,035154	0,03	1,26	0,93	-	-
5414	7,57	5,67	1,900	0,048204	0,03	1,56	1,03	-	-
5415	8,17	6,17	2,000	0,051894	0,03	1,86	0,93	-	-
5416	11,22	8,24	2,980	0,068634	0,03	1,86	1,23	-	-
5422	7,78	6,28	1,500	0,035154	0,03	1,26	0,93	-	-
5423	10,8	8,9	1,900	0,048204	0,03	1,56	1,03	-	-
5424	11,6	9,6	2,000	0,051894	0,03	1,86	0,93	-	-
5431 (1PC)	1,1	0,6	0,500	0,009288	0,03	0,645	0,48	-	-
5431 (5PCS)	6,4	3,42	2,980	0,0594	0,18	0,66	0,5	-	-
5432 (1PC)	2,29	1,35	0,940	0,0178605	0,03	0,945	0,63	-	-
5432 (5PCS)	12,05	6,05	6,000	0,11232	0,18	0,96	0,65	-	-
5433	3,8	2,3	1,500	0,0348705	0,03	0,945	1,23	-	-
5434	4,8	2,9	1,900	0,0477405	0,03	1,545	1,03	-	-
5435	5,2	3,2	2,000	0,0514755	0,03	1,845	0,93	-	-
5436	6,88	3,58	3,300	0,0680805	0,03	1,845	1,23	-	-
5441	9,90	8,50	1,400	0,055125	0,70	1,13	0,07	-	-

5442	12,3	11	1,300	0,06468	0,7	1,05	0,088	-	-
5452-5 (1PC)	2,31	1,37	0,940	0,0178605	0,03	0,945	0,63	-	-
5452-5 (5PCS)	11,85	6,85	5,000	0,11232	0,18	0,96	0,65	-	-
5453-5	3,48	1,98	1,500	0,0347355	0,03	1,245	0,93	-	-
5454-5	4,97	2,85	2,120	0,0477405	0,03	1,545	1,03	-	-
5459-5	7,4	4,1	3,300	0,0680805	0,03	1,845	1,23	-	-
5466	11	8,6	2,400	0,085728	0,095	1,41	0,64	-	-
5467	22	19	3,000	0,11232	0,095	1,65	1,24	-	-
5468	15,1	11,7	3,400	0,125913	0,095	1,41	0,94	-	-
5469	26,1	19,5	6,600	0,2278575	0,095	1,95	1,23	-	-
5810 (1 PC)	0,022	0,022	0,000	X	X	X	X	-	-
5810 (100 PCS)	2,55	2,20	0,350	0,0097	0,14	0,29	0,24	-	-
5811 (1 PC)	X	0,09	X	X	X	X	X	-	-
5811 (40 PCS)	4,01	3,44	0,567	0,0213	0,160	0,365	0,365	-	-
5815 (1PC)	X	0,17	X	X	X	X	X	-	-
5815 (50 PCS)	9,32	8,45	0,874	0,0242	0,175	0,400	0,345	-	-
5816 (1PC)	X	0,17	X	X	X	X	X	960	1,76
5816 (20 PCS)	3,87	3,46	0,410	0,0257	0,200	0,475	0,270	48	-
5821 (1 PC)	X	0,33	X	X	X	X	X	1400	1,55
5821 (25 PC)	8,41	8,28	0,138	0,0194	0,175	0,435	0,255	56	-
5822 (1 PC)	X	0,36	X	X	X	X	X	360	1,75
5822 (10 PCS)	4,10	3,56	0,539	0,0334	0,265	0,355	0,355	36	-
5823 (1 PC)								600	-
5823 (10 PCS)	3,85	3,45	0,400	0,0248	0,340	0,270	0,270	60	1,75
5831 (1 PC)	X	0,32	X	X	X	X	X	-	-
5831 (25 PCS)	8,28	7,90	0,376	0,0134	0,155	0,360	0,240	-	-
5832 (1 PC)								-	-
5832 (25 PCS)	8,35	8,05	0,300	0,0132	0,145	0,330	0,275	-	-
6000	2,45	2,05	0,400	0,0368	0,230	0,450	0,450	48	1,99
6110	9,70	8,40	1,300	0,0756	0,215	0,670	0,525	-	-
6200	2,15	1,60	0,550	0,0512	0,320	0,400	0,400	36	2,08
6300	5,20	4,80	0,400	0,0368	0,230	0,450	0,450	48	1,99
6512(1 pc)	2,35	1,95	0,400	0,0091	0,065	0,400	0,350	150	1,95
6512(5 pcs)	13,10	9,75	3,350	0,0538	0,365	0,415	0,355	30	-
6651	17,75	16,10	1,650	0,0929	0,190	0,635	0,770	14	1,31
6667(1 pc)	3,10	2,75	0,350	0,0114	0,050	0,545	0,420	128	1,95
6667(8 pcs)	25,80	22,00	3,800	0,1069	0,445	0,565	0,425	16	-
6711	15,15	14,30	0,850	0,0373	0,125	0,670	0,445	32	1,54
6751	24,10	22,75	1,350	0,0593	0,130	0,845	0,540	20	1,41
6720-B	34	31,6	2,400	0,2400	0,515	1,18	0,395	6	2,03
6720-D	9,5	8,6	0,900	0,0442	0,4	0,34	0,325	6	-
6721-B	32,5	30,1	2,400	0,2330	0,515	0,933	0,485	6	1,70
6721-D	9,35	8,45	0,900	0,0439	0,5	0,39	0,225	6	-
6722-B	31,2	28,9	2,300	0,2136	0,515	1,05	0,395	6	-
6722-D	9,6	8,7	0,900	0,0455	0,4	0,65	0,175	6	1,88
6723-B	30	27,6	2,400	0,2330	0,515	0,933	0,485	6	-
6723-D	9,6	8,6	1,000	0,0418	0,975	0,39	0,11	6	1,70
6810	26,95	24,90	2,050	0,1390	0,223	1,005	0,620	7	1,72
6820	23,50	21,80	1,700	0,1023	0,223	0,740	0,620	12	1,50
6830	21,00	18,50	2,500	0,1020	0,108	1,180	0,800	15	1,78
6832	16,99	15,00	1,990	0,0709	0,163	0,690	0,630	14	1,27
6840	27,75	24,50	3,250	0,1675	0,190	1,160	0,760	10	1,79
6860	18,65	15,50	3,150	0,0772	0,183	0,670	0,630	16	1,67
6870	17,00	12,90	4,100	0,1168	0,760	1,060	0,145	10	1,67
6871	14,00	9,70	4,300	0,1223	0,760	1,110	0,145	10	1,64
6920	20,80	19,30	1,500	0,0620	0,080	1,230	0,630	16	1,43
7152 (15 pcs)	2,40	2,30	0,100	0,0049	0,055	0,340	0,260	-	-
7152 (150 pcs)	25,00	23,00	2,000	0,0575	0,360	0,570	0,280	-	-
7153 (15 pcs)	3,92	3,74	0,180	0,0088	0,055	0,470	0,340	-	-
7153 (150 pcs)	40,70	37,40	3,300	0,1088	0,500	0,580	0,375	-	-
7162 (20 pcs)	2,07	1,97	0,100	0,0049	0,055	0,340	0,260	-	-
7162 (200pcs)	21,70	19,70	2,000	0,0575	0,360	0,570	0,280	-	-
7163 (20 pcs)	3,57	3,47	0,100	0,0088	0,055	0,470	0,340	-	-
7163 (200pcs)	36,70	34,70	2,000	0,1088	0,500	0,580	0,375	-	-
7600(1 pc)	4,10	3,80	0,300	0,0072	0,070	0,405	0,255	150	1,69
7600(5 pcs)	20,90	19,00	1,900	0,0457	0,308	0,430	0,345	30	-
7700(1 pc)	1,89	1,62	0,265	0,0072	0,070	0,405	0,255	150	1,45
7700(5 pcs)	9,93	8,10	1,830	0,0447	0,284	0,425	0,370	30	-
9040(1 pc)	0,51	0,35	0,160	0,0038	0,045	0,396	0,256	378	2,05
9040(6 pcs)	3,40	2,10	1,300	0,0273	0,270	0,408	0,248	63	-
9060(1 pc)	1,75	1,58	0,170	0,0096	0,060	0,560	0,285	120	1,93
9060(10 pcs)	18,00	17,00	1,000	0,1115	0,590	0,630	0,300	12	-
9500 (1 pc)	4,75	4,40	0,350	0,0240	0,060	0,800	0,500	60	1,71
9500 (5 pcs)	23,75	22,00	1,750	0,1373	0,320	0,825	0,320	12	-
9710	8,45	7,50	0,950	0,0426	0,120	0,740	0,480	36	1,77
9720	14,60	13,60	1,000	0,0760	0,135	0,915	0,615	16	1,72
14197	0,30	0,15	0,150	0,0074	0,100	0,525	0,140	228	2,05
14197 (60 pcs)	10,00	9,00	1,000	0,1135	0,510	0,500	0,445	-	-
14198	0,60	0,25	0,350	0,0120	0,100	0,830	0,145	152	2,05
6600 (100 pcs)	350,00	340,00	10,000	1,7690	2,100	1,080	0,780	100	2,10
6700 (34 pcs)	268,40	258,40	10,000	1,6170	2,050	1,160	0,680	34	2,05
6800 (26 pcs)	309,00	299,00	10,000	2,2508	2,090	1,190	0,905	26	2,09
15020(1 pc)	4,70	4,10	0,600	0,0279	0,970	0,480	0,060	-	-

Notes:

Pallet weight: 8.4kg.

Pallet size: 1200X800X150

